

Ombrelloni
Stagione 2025



Glatz 



Evviva l'estate!

Stare all'aperto, godersi le giornate fino a tarda sera. Questo è il piacere di vivere a cielo aperto, con gli ombrelloni Glatz al centro della scena.

Ci orientiamo al movimento del sole e percorriamo strade sempre nuove per offrirvi un design affascinante, tecnologie innovative e la migliore qualità.

Per i prodotti Glatz, estetica, funzionalità e comfort vanno ben oltre il confine dell'ombrellone. Con 20 modelli in diversi formati, oltre 70 colori propri in tre diverse qualità di tessuto e più di 20.000 combinazioni possibili, offriamo a privati e aziende un comfort di ombreggiamento resistente ai raggi UV, al vento e alle intemperie, ideale per piccole o grandi oasi all'aperto.

Anche i nostri partner di distribuzione certificati sanno quanto sia importante soddisfare le molteplici esigenze di design, ergonomia, comfort di utilizzo, qualità della schermatura e del materiale. Li ascoltiamo e lavoriamo fianco a fianco insieme a loro per soddisfare sempre le massime aspettative dei nostri clienti.

Qui da Glatz, tutti i collaboratori si impegnano con passione affinché i nostri ombrelloni dispensino costantemente una protezione solare su misura. Nel nostro 130° anno di attività, siamo ancora ben svegli e mostriamo al sole quanto le nostre zone d'ombra siano in armonia con esso.



Markus Glatz e tutto il team Glatz

I nostri valori

«Mi trovo bene qui!» o meglio: «Qui mi sento a casa!» Tali espressioni si rifanno alla descrizione dell'atmosfera di un luogo che fa fede in primis ai propri sentimenti, piuttosto che a dati oggettivi quali dimensioni, acustica, panorama, luce e calore. Questo benessere all'esterno è il nostro primo obiettivo: ha a che fare con maestria artigianale e stile distinto. Entrambi sono il risultato della nostra lunga esperienza come azienda svizzera a conduzione familiare. Infatti da oltre 125 anni progettiamo e realizziamo ombrelloni che combinano due virtù svizzere: Innovazione e precisione. Questi concetti non si esprimono soltanto attraverso noi, ma si riflettono nei tre valori del nostro marchio: resistenza, individualità e design, oltre al nostro vasto assortimento di ombrelloni.

Realizzati per molte estati

Alta qualità è per noi la somma del materiale e della sua lavorazione. I nostri ombrelloni sono fatti per svolgere molto precisamente il loro compito. Ciò inizia con la costruzione e termina nella galleria aerodinamica, in cui testiamo la resistenza al vento di tutti i nostri ombrelloni. Inoltre i nostri tessuti offrono la massima protezione dal sole e conservano molto a lungo la loro tonalità di colore scelta, nonostante i raggi UV.

Sempre una soluzione su misura

Ogni luogo è diverso. Ecco perché i nostri modelli di ombrelloni sono disponibili praticamente in ogni versione possibile. Siamo molto fieri di questa unicità. Offriamo letteralmente una soluzione su misura per ogni impiego. Dal piccolo balcone tortuoso alla spaziosa terrazza di un Grand Hotel.

Intramontabilità anziché moda passeggera

Quando parliamo di caratteristiche che possano avere in comune i nostri ombrelloni non possiamo che non pensare alla loro eleganza senza tempo. Naturalmente, nel corso dei molti decenni di storia abbiamo integrato nei nostri ombrelloni precisi dettagli ottici o progressi tecnologici. Ciò che i nostri ombrelloni decisamente non fanno è cercare di seguire una moda passeggera. Siamo noi a definire le tendenze in termini di ergonomia e funzionalità. Ecco da cosa si riconosce un ombrellone Glatz.

Per terrazza e giardino

Sappiamo quanto la vostra casa sia importante per voi. Ecco perché realizziamo ombrelloni che rispecchiano esattamente il vostro stile personale: dalla zona piscina futuristica al giardino dietro casa. I nostri ombrelloni sono intramontabili, funzionali e longevi. Essi rappresentano il punto forte di lunghe estati nella più bella residenza estiva al mondo: il vostro giardino.

Per alberghi e ristoranti

Con un ombrellone a marchio Glatz anche il dehors della vostra attività di ristorazione si trasforma in un'area interna. La robustezza e la funzionalità dei nostri ombrelloni garantiscono a voi e ai vostri ospiti protezione e sicurezza all'aperto, anche quando il tempo si fa imprevedibile. Grazie ai nostri ombrelloni che vi permettono di sfruttare al meglio gli spazi esterni, la bella stagione inizia prima e potrete così accogliere i vostri ospiti fino ad autunno inoltrato. Quasi tutti gli ombrelloni possono essere dotati di illuminazione a LED e di radiatori elettrici, e alcuni anche di azionamento a motore. Grazie all'elevata altezza di chiusura, non è necessario spostare i mobili.

Per architetti e progettisti

Chiunque sviluppi e realizzi residence o hotel complessi necessita di un concetto coerente per le aree esterne. Il team di progettisti di Glatz è un competente consulente in materia, fornisce soluzioni innovative per la creazione d'ombra e assiste architetti ed ideatori nella realizzazione di soluzioni speciali. I diversi modelli di ombrelloni, combinati con la purezza delle linee, creano un sistema coerente in grado di fondersi perfettamente nell'ambiente che avete progettato fin nei minimi dettagli.



Assortimento

ALEXO®	10
PIAZZINO	14
TEAKWOOD	18
SMART	22
ALU-SMART	26
TWIST	30
ALU-TWIST	34
SUNWING® Casa	38
SOMBRANO® S ⁺	42
PENDALEX® P ⁺	46
AMBIENTE Nova	50
FORTANO®	54
FORTINO® Riviera	58
FORTERO®	62
FORTELLO® / FORTELLO® LED	66
CASTELLO® Pro	70
PALAZZO® Style	74
PALAZZO® Noblesse	78
PALAZZO® Royal	82

La nostra storia	86
Gamme di colori e tessuti di qualità	88
Solidità dei colori e protezione dai raggi UV	90
Accessori, assistenza e contatti	91

Luoghi di utilizzo

Alberghi e settori gastronomici

Questo modello di ombrellone è particolarmente indicato per l'impegnativa quotidianità della ristorazione. È possibile personalizzarne il colore, la forma e le dimensioni e combinarlo con altri modelli.



Prato

Grazie alla funzionalità e resistenza, nonché ad un'opzione di fissaggio su erba, questo modello di ombrellone è perfetto per prati piccoli e grandi.



Terrazza

Grande, piccola, quadrata, rettangolare... Questo modello si adatta alle caratteristiche della terrazza e risalta l'area esterna.



Balcone

Le opzioni di regolazione di questo modello permettono di portare ombra su tutta la superficie del balcone, anche grazie al design caratterizzato da un ingombro minimo.



Soluzioni di fissaggio

Base

Questo tipo di ombrellone è fissabile ad una base o ad un piedino di supporto con peso. È quindi possibile modificare la sua posizione in qualsiasi momento, senza doverlo smontare e rimontare. Il fissaggio avviene con morsetto che non danneggia il palo.



Piantone

Qualora si desiderasse invece fissare permanentemente l'ombrellone in un luogo, il piantone può essere cementato. La completa integrazione dell'ombrellone nella zona salottino evita di inciampare sugli ostacoli.



Punta per prato

La punta per prato, che viene infilata nel terreno, consente di fissare rapidamente questo modello in un nuovo luogo con suolo morbido. Il fissaggio avviene con morsetto che non danneggia il palo.



Morsetto da balcone

Se lo spazio a disposizione è limitato, questo modello di ombrellone può essere fissato alla ringhiera del balcone con un morsetto.



Morsetto da parete

Pareti e mura non sono più un ostacolo, grazie al morsetto da parete è infatti possibile agganciarvi questo modello di ombrellone e risparmiare spazio.



I proprietari di ombrelloni Glatz non hanno nulla da temere acquistando gli accessori originali Glatz per un fissaggio ed una stabilità ottimali. Solo ciò vi assicura un uso ottimale e la garanzia Glatz.





ALEXO®
Il classico dal 1931

Colore: 637 Cherry

ALEXO®

Il classico dal 1931

Alexo è un'icona. Da più di 90 anni, quest'ombrellone di culto coniuga alla perfezione design e funzionalità. Il montante in legno di frassino svizzero con il giunto a corona dentata e il tetto a volta lo rendono un classico tra gli ombrelloni da sole. Grazie alla capacità d'inclinazione fino a 90° e alla possibilità di ruotarlo intorno al proprio asse, creare una zona in ombra diventa un gioco da ragazzi.

Con un diametro da 200 a 220 centimetri, Alexo è ideale anche quando lo spazio è ridotto. Le stecche resistenti alla rottura, l'elegante e pregiato montante in legno di frassino e il giunto massiccio a corona dentata in zinco pressofuso garantiscono affidabilità che dura nel tempo. Naturalmente, a questo si aggiungono la tecnologia di fissaggio e il volant abbinato. Ecco come si presenta il savoir-vivre all'insegna della tradizione.



Ø 200 cm
Ø 220 cm




20 km/h
20 km/h

Struttura	10 pezzi
	Montante Ø 30 mm
	Giunto a corona dentata in zinco pressofuso
	Stecche in fibra di vetro flessibile, infrangibile
	Funzione: inclinazione fino a 90°
	Tetto del struttura: rotondo
Colore della struttura	Legno di frassino svizzero con verniciatura trasparente
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
	Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile con o senza
	Nella versione con il volant il tessuto è rinforzato con angoli in pelle
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionate in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







PIAZZINO

L'ombrellone in legno duraturo

Colore: 523 Champagne

PIAZZINO

L'ombrellone in legno duraturo

Il montante continuo e il robusto struttura in legno di eucalipto conferiscono a Piazzino il suo fascino autentico e la sua elevata stabilità. Ma il nostro pregiato ombrellone in legno si distingue anche per la facilità d'utilizzo. Grazie alla carrucola si maneggia velocemente e senza fatica. Autentico, pratico, svizzero.

Eleganza senza tempo, facilità d'utilizzo e affidabilità rendono Piazzino estremamente popolare. Il resistente legno di eucalipto e l'impiego di plastica ad elevata stabilità nelle parti sottoposte a forti sollecitazioni come la corona, il cilindro di scorrimento o la calotta superiore ne garantiscono la durevolezza. Il suo tessuto è sempre teso poiché il tetto dell'ombrellone è regolabile in altezza per mezzo del cilindro di scorrimento. Il nostro Piazzino ama l'ombreggiamento naturale.



Ø 300 cm
Ø 350 cm



30 km/h
30 km/h



300 x 300 cm



30 km/h

Struttura	8 pezzi Montante continuo Ø 48 mm Carrucola per aprire e chiudere, fissare con un perno metallico Angoli del tessuto rinforzati con pelle (bianca) Tetto del struttura: rotondo, quadrato
Colore della struttura	Qualità dei tessuti 5, 4: legno di eucalipto con verniciatura trasparente Qualità dei tessuti 2: legno di eucalipto con verniciatura rossastra
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	In dotazione
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.



> 98 %
UV
Protection




Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







TEAKWOOD

L'elegante capolavoro
in legno pregiato

Colore: 646 Rubino

TEAKWOOD

L'elegante capolavoro in legno pregiato

Decorativo, elegante e di elevata qualità. Teakwood è la Rolls-Royce tra gli ombrelloni in legno. Legno di teak non trattato, pregiate linguette in pelle per sistemare la corda, carrucola, angoli di tessuto con rinforzi in pelle e cappucci di protezione in metallo alle estremità delle stecche. Tutto questo è segno inconfondibile di arte ombrellaia dalla tradizione che si tramanda nel tempo.

La carrucola assicura un'apertura facile e veloce dell'ombrellone, che viene offerto esclusivamente con pregiati tessuti di qualità 4 o 5. Il cilindro di scorrimento è regolabile in altezza e viene bloccato con il perno metallico dotato di catena. Le stecche sono fissate con viti massicce, mentre all'estremità del montante in legno di teak non trattato una protezione metallica garantisce durevolezza. Teakwood coniuga estetica con lavorazione esemplare nello spirito della tradizione di Glatz.



Ø 300 cm
Ø 350 cm



30 km/h
30 km/h



330 x 330 cm



30 km/h

Struttura

8 pezzi
Montante continuo Ø 48 mm
Protezione dal rigonfiamento del legno grazie alla staffa di metallo nel punto di passaggio al tubo portante
Carrucola per aprire e chiudere, fissare con un perno metallico
Con ferramenta inossidabile
Angoli del tessuto rinforzati con pelle
Tetto del struttura: rotondo, quadrato

Colore della struttura

Legno di teak pregiato

Telo di copertura

Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %

Volant

Disponibile soltanto senza

Fodera di protezione

In dotazione

Accessori elettrici

LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







SMART

Il moderno ombrellone compatto
dal design minimalista

Colore: 684 Urban Shadow

SMART

Il moderno ombrellone compatto dal design minimalista

Design e funzionalità per eccellenza. Il nuovo Smart è sinonimo di lifestyle moderno. Il design sobrio, il cilindro di scorrimento maneggevole per l'apertura, l'inclinazione bilaterale del tetto dell'ombrellone, la rotazione a 360° del montante superiore e la regolazione continua dell'altezza rendono il nostro nuovo e versatile ombrellone a montante centrale la scelta perfetta, anche quando lo spazio è ridotto.

Le stecche piatte con raffinati giunti sferici, combinate con il profilo in alluminio verniciato a polvere in bianco o antracite, concorrono al look moderno e leggero del tetto dell'ombrellone. L'elemento centrale della meccanica è rappresentato dalla tecnica sapientemente celata nell'ingegnoso cilindro di scorrimento: spingendolo verso l'alto, l'ombrellone si apre manualmente in un batter d'occhio. La regolazione dell'altezza mediante manopola è continua fino a 50 cm. Grazie al giunto ribaltabile è possibile inclinare il tetto dell'ombrellone verso sinistra o destra fino a 32° con una sola mossa. Il tubo portante interno fa apparire l'ombrellone un tutt'uno con la base. Il progresso tecnologico va di pari passo con la passione per il design.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200×200 cm	50 km/h	210×150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240×240 cm	40 km/h	250×200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				


Struttura	6 o 8 pezzi Montante Ø 36 mm Design d'alto livello Funzione: tubo portante interno, apertura e chiusura rapida con meccanismo scorrevole intelligente Regolazione continua dell'altezza di 50 cm, inclinazione in due direzioni di 32° Ideale per il balcone Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Gli angoli del tessuto sono rinforzati con pelle (tessuti di qualità 5, 4) Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore della struttura	Alluminio verniciato a polvere in bianco opaco o in antracite
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

SMART,
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







ALU-SMART

Piccolo e flessibile

Colore: 510 White

ALU-SMART

Piccolo e flessibile

Questo ombrellone dimostra che la vera grandezza consiste nella capacità di adattarsi all'ambiente circostante. Alu-Smart fa onore al suo nome. Si adatta perfettamente a balconi sinuosi o stretti; il suo tetto si apre e si chiude senza fatica grazie al cilindro di scorrimento snello ed ergonomico.

Il design con angoli in tessuto che sventolano elegantemente si integra sia negli edifici d'epoca che in quelli nuovi e crea un'atmosfera armoniosa. Il solido telaio in alluminio anodizzato naturale è discretamente opaco e si inserisce armonicamente nell'ambiente circostante. Alu-Smart è adatto anche a terrazze e come integrazione di tutti gli ombrelloni grandi Glatz.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200×200 cm	50 km/h	210×150 cm	55 km/h
Ø 250 cm	50 km/h	240×240 cm	40 km/h	250×200 cm	40 km/h
Ø 300 cm	35 km/h				


Struttura	6 o 8 pezzi Montante Ø 35 mm Funzione: apertura semplice con cilindro di scorrimento senza premere un pulsante, regolazione continua dell'altezza da 40 a 60 cm, inclinazione di 32° in due direzioni Ideale per il balcone Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori elettrici	LED Osyron Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

ALU-SMART,
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







TWIST

Il purista del design
ergonomicamente perfetto

Colore: 601 Waterfall

TWIST

Il purista del design ergonomicamente perfetto

Il design piatto dell'ombrellone, la pratica manovella e il meccanismo rotante ergonomico riflettono il nostro impegno nel trovare soluzioni sostenibili. Twist si apre all'altezza dei fianchi con la massima facilità e comodità con poche rotazioni della manovella, si può inclinare in continuo in un batter d'occhio grazie alla manopola e ruotare a 360° tramite la pratica maniglia di serraggio a ripresa. Un ombrellone dal design semplice ed elegante.

Unitamente al tetto dell'ombrellone piatto, l'alluminio verniciato a polvere in bianco e antracite del struttura e delle stecche conferisce un look moderno e leggero. Grazie alle estremità delle stecche ammortizzate, il pregiato tessuto dell'ombrellone è autotensionante. Per il montante con tubo portante interno è disponibile un montante inferiore che consente di regolare l'altezza dell'ombrellone e in questo modo garantire sempre un ombreggiamento ottimale. Precisione tipicamente svizzera.

					
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				

Struttura	6 o 8 pezzi Montante Ø 45 mm Manovella autoorientante Design d'alto livello Funzione: tubo portante interno, tutte le funzioni di comando ad altezza fianchi: apertura/chiusura tramite manovella, inclinazione di 32° tramite manopola, rotazione di 360° tramite maniglia di serraggio a ripresa Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Gli angoli del tessuto sono rinforzati con pelle (Tessuti di qualità 5, 4) Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore della struttura	Alluminio verniciato a polvere in bianco opaco o in antracite
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori	Montante inferiore con regolazione dell'altezza
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.


TWIST,
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio




reddot winner 2023



Swiss
Design





ALU-TWIST

L'ombrellone intelligente
e pratico per l'uso quotidiano

Colore: 802 Sienna

ALU-TWIST

L'ombrellone intelligente e pratico per l'uso quotidiano

Una combinazione armonica di forma e funzione: l'Alu-Twist coniuga abilmente estetica e comfort. Il tetto dell'ombrellone può essere aperto facilmente con una manovella e inclinato in continuo mediante il meccanismo rotante.

Per permettervi di godere a lungo del vostro ombrellone utilizziamo esclusivamente i migliori materiali. Il telaio e le stecche sono in alluminio anodizzato naturale. Questo ombrellone a montante centrale è progettato per spazi esterni di piccole dimensioni, balconi o come integrazione di ombrelloni grandi Glatz. Dovunque lo collegherete non vi farà mancare ombra e un tocco di modernità senza tempo.

					
Ø 300 cm	50 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				


Struttura	6 o 8 pezzi Montante Ø 39 mm Funzionamento: facile apertura e chiusura con la manovella. Il tetto dell'ombrellone può essere inclinato in continuo fino a 32° grazie al meccanismo rotante posto sulla sede della manovella Ideale per il balcone Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

ALU-TWIST,
©Int. Design reg.






Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







SUNWING® Casa

Il maneggevole
ombrellone a 360°

Colore: 665 Chrome

SUNWING® Casa

Il maneggevole ombrellone a 360°

Quando si tratta di proteggersi dal sole è sempre a disposizione – ma non è mai d'intralcio. La tecnologia innovativa del modello Sunwing Casa regala una sensazione di leggerezza, perché il tessuto protettivo si libra nello spazio al di sopra degli ospiti. Questo ombrellone di medie dimensioni con palo laterale si apre in un batter d'occhio con una manovella, mentre con un'altra manovella si può inclinare di 45° su entrambi i lati.

Design intramontabile, manovelle con tecnologia all'avanguardia, facilità d'utilizzo, efficiente palo laterale e rotazione a 360° sono caratteristiche del Sunwing Casa. Le sue aste di supporto affusolate e il struttura del tetto dell'ombrellone sono realizzati in alluminio anodizzato naturale o antracite verniciato a polvere. Grazie alle estremità flessibili, il telo di copertura dell'ombrellone è autotensionante. La libertà è la nuova normalità.

					
Ø 300 cm	35 km/h	270 × 270 cm	30 km/h	300 × 240 cm	35 km/h
Ø 330 cm	30 km/h				

Struttura	8 pezzi Profilo del palo 55 × 2,5 mm Azionamento a manovella per apertura e chiusura Manovella per l'inclinazione continua bilaterale del tetto (45°) Sede della manovella, guida e testa del braccio portante in robusto alluminio pressofuso Viti e rivetti in acciaio inox Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere in antracite
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %, (solo con struttura in color antracite)
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	In dotazione
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata



Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

SUNWING® Casa,
©Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







SOMBRANO® S⁺
La star da esibire

Colore: 617 Safran

SOMBRANO® S⁺

La star da esibire

La facile soluzione per proteggersi dal sole a 360° con classe e stile: Sombrano S⁺ è il primo ombrellone con palo laterale che si apre in sincrono come per magia e che si può inclinare orizzontalmente ruotando una manovella. Offre perfetto comfort di utilizzo e massima protezione dal sole uniti a un senso di spaziosità illimitato ed eleganza senza tempo.

Ovunque batta il sole, con il nostro best seller un rilassante posto all'ombra è garantito. Il robusto palo laterale crea lo spazio per un relax ininterrotto al riparo dai raggi solari. Il tetto di alta qualità garantisce protezione dal sole al 100%, si può inclinare gradualmente fino a 54° su entrambi i lati con l'asta di guida e, grazie al piede rotante con pedale, può facilmente ruotare di 360° intorno al proprio asse. Una protezione dal sole totale diventa un fatto scontato.

					
Ø 350 cm	45 km/h	300 × 300 cm	45 km/h	400 × 300 cm	35 km/h
Ø 400 cm	35 km/h	350 × 350 cm	35 km/h		

Struttura	8 pezzi Profilo del palo ovale 66 × 95 × 3 mm Azionamento a manovella per apertura e chiusura Inclinazione bilaterale del tetto fino a 54° mediante asta di guida Con piede rotante con cuscinetti a sfera con rotazione pedale di 360° Sede della manovella, carrellino, guida e testa del braccio portante in alluminio pressofuso Viti e rivetti in acciaio inox Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere in antracite (RAL 7016)
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m ² , UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m ² , UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m ² , UV Protection > 98 %, (solo con struttura in color antracite)
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	In dotazione
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

SOMBRANO®,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







PENDALEX® P⁺
Il tuttore multifunzionale

Colore: 527 Urban Chrome

PENDALEX® P⁺

Il tuttofare multifunzionale

Con il tuttofare Pendalex P⁺ con tetto dell'ombrellone dal look classico, l'ombra in giardino è sempre lì dove deve essere. Questo grazie alla sua tecnologia intelligente: il tetto dell'ombrellone si può inclinare in continuo in tutte le direzioni fino a 90° e, grazie alla molla di compressione a gas, si può regolare in altezza fino a 50 centimetri e ruotare di 360° con la massima facilità.

Sia destrimani che mancini possono inserire la manovella dove preferiscono e in questo modo aprire e chiudere Pendalex P⁺ con poco sforzo e pochi giri di manovella. Il robusto palo in alluminio può essere collocato in corrispondenza dell'angolo del tavolo con conseguente minore ingombro e una gestione ottimale dell'ombra. Questo ombrellone multifunzionale con palo laterale si può utilizzare non solo come ombrellone da sole, ma si presta anche ottimamente all'impiego come separé verticale. L'ombrellone per gli amanti del comfort.



Ø 300 cm
Ø 325 cm
Ø 350 cm



20 km/h
20 km/h
20 km/h



285 x 230 cm



20 km/h

Struttura

10 pezzi
Palo profilato Ø 67 mm
Azionamento a manovella per apertura e chiusura
Manovella inseribile per destrimani e mancini
L'ombrellone viene portato all'altezza che si desidera (elevazione 50 cm) tramite molla di compressione a gas
Estensione continua del braccio portante nella guida a rulli
Grazie al giunto sferico Glatz (in alluminio stampato anodizzato duro), inclinazione continua di 90° in tutte le direzioni del tetto dell'ombrellone
Rotazione continua di 360°
Gusci in plastica rinforzata con fibra di vetro, guide in plastica ad alte prestazioni in teflon modificato
Stecche in acciaio per molle bonificate, zincate e verniciate a polvere
Tetto del struttura: rotondo, rettangolare

Colore della struttura

Palo e braccio portante in alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere in antracite

Telo di copertura

Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98%

Volant

Disponibile con o senza

Fodera di protezione

In dotazione

Accessori elettrici


LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PENDALEX® P⁺,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







AMBIENTE Nova
Re degli ombrelloni con palo laterale

Colore: 523 Champagne

AMBIENTE Nova

Re degli ombrelloni con palo laterale

L'ombrellone con palo laterale Glatz più grande si distingue per la ricchezza incomparabile di varianti e il meccanismo di apertura congegnato con precisione. I sistemi di illuminazione a LED integrati con eleganza nelle stecche e nel palo consentono di vivere la qualità Glatz anche di sera. Ambiente Nova – l'ombrellone maestoso per balconi e terrazze di ampia superficie.

Ambiente Nova soddisfa i desideri anche dei più esigenti: oltre che nelle dimensioni standard, il nostro ombrellone con palo laterale più grande è disponibile anche in diverse dimensioni speciali. Il struttura è disponibile in tutti i colori RAL e, inoltre, è possibile scegliere i tessuti in 55 colori. La manovella comfort assicura un'apertura sincrona delicata del tetto dell'ombrellone che, grazie all'elevata altezza di chiusura, evita di scontrarsi con eventuali mobili. Opzioni supplementari come l'illuminazione a LED (controllabili in modo individuale) e il meccanismo di apertura motorizzato, trasformano l'ombrellone con palo laterale nel dispensatore d'ombra per eccellenza del settore privato.

					
Ø 400 cm	45 km/h	350 × 350 cm	40 km/h	400 × 300 cm	45 km/h
Ø 500 cm	35 km/h	400 × 400 cm	35 km/h	450 × 350 cm	35 km/h


Struttura	8 pezzi Profilo del palo profilato 85 × 145 mm Azionamento a manovella per apertura e chiusura oppure come optional con azionamento a motore Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per altezza di chiusura particolarmente alta Principio di apertura sincrono Opzionale adattatore di rotazione a 360°, con sistema elettrico a 310° Braccio portante e struttura del tetto dell'ombrellone in profili in alluminio anodizzato naturale Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare, articolo personalizzato su richiesta
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale Verniciato a polvere in antracite RAL 7016, opaco: gratuito Ulteriori colori RAL: con supplemento (parti in plastica solo in RAL 7045)
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98%
Volant	Disponibile con o senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Opzioni	Illuminazione a LED regolabile, diretta e indiretta, integrata nelle stecche e sul palo Azionamento a motore, telecomando, sistema BUS (collegamento alla domotica)




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

AMBIENTE Nova,
Int. Patents pend. © Int. Design reg.






Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







FORTANO®

L'ombrellone con palo laterale
resistente al vento

Alpenresort Schwarz, Obermieming AT

FORTANO®

L'ombrellone con palo laterale resistente al vento

Il sistema costruttivo stabile, il tetto piatto e la lavorazione di alta qualità rendono questo ombrellone con palo laterale una garanzia anche quando il vento soffia forte. Grazie all'altezza di chiusura elevata e alla tecnologia intelligente per l'estensione e l'apertura in sincrono dell'ombrellone, il Fortano è particolarmente apprezzato soprattutto nel settore della ristorazione.

La sua manovella multifunzione rappresenta gli elevati standard tecnici delle nostre tecnologie di fabbricazione degli ombrelloni. Ruotandola, si estrae il carrellino e contemporaneamente si apre il tetto dell'ombrellone. Come tutti gli ombrelloni della linea F, Fortano è stato appositamente sviluppato per posizioni particolarmente esposte al vento. Con i nostri ancoraggi al suolo fissi, anche velocità del vento di 55 km/h non rappresentano un problema per la superficie di 300 × 300 cm del tetto dell'ombrellone. Il dispensatore di ombra resistente al vento per ristoranti all'aperto o per la casa.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

Struttura

8 pezzi
Profilo del palo ovale 66 × 95 × 3 mm
Azionamento a manovella per apertura e chiusura
Si può chiudere sopra i tavoli apparecchiati (65–105 cm)
Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per altezza di chiusura particolarmente alta
Principio di apertura sincrono
Come optional, con piede rotante a 360°
Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili
Tetto del struttura: quadrato, rettangolare

Colore della struttura

Alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere in antracite (RAL 7016)

Telo di copertura

Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %
Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %, (solo con struttura in color antracite)

Volant

Disponibile soltanto senza

Fodera di protezione

In dotazione

Accessori elettrici

LED Osyriion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

FORTANO®,
Int. Patents reg.






Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







FORTINO® Riviera
L'ombrellone resistente
al vento in formato mini

AVANT MAR Hotel & Suites, Paros GR

FORTINO® Riviera

L'ombrellone resistente al vento in formato mini

Grazie al suo design robusto e aerodinamico, il nostro ombrellone a montante centrale Fortino Riviera resta sempre padrone della situazione anche in presenza di velocità del vento fino a 80 km/h. Ciò lo rende particolarmente apprezzato in tutti quei luoghi dove tira molta aria, in particolare coste, spiagge, terrazze di ristoranti, in giardino o in verande esposte.

Il tetto piatto, i componenti anticorrosione e il struttura robusto in alluminio anodizzato naturale fanno del piccolo e stabile Fortino Riviera l'ombrellone ideale per le posizioni esposte al vento. Grazie alla pratica leva di bloccaggio e al principio di apertura con scorrimento in senso opposto brevettato, si apre e si chiude velocemente e senza sforzo – anche sopra tavoli apparecchiati (fino a 150 centimetri). Un comodo dispensatore di ombra dal design robusto che affronta senza problemi le condizioni meteo più ventose.

			
Ø 250 cm	80 km/h	200 × 200 cm	70 km/h
Ø 300 cm	60 km/h	240 × 240 cm	60 km/h

Struttura	8 pezzi Palo profilato a due pezzi 38,4 × 2 mm Apertura che richiede pochi sforzi grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto Utilizzo facile e veloce grazie alla leva di bloccaggio Telaio anticorrosione in alluminio anodizzato naturale con pregiati elementi in plastica rinforzata con fibra di vetro, viti e rivetti in acciaio inox Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori elettrici	LED Osyron Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

FORTINO® Riviera,
© Int. Design reg.






Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







FORTERO®

Il preferito dalla ristorazione,
resistente al vento, formato medio

Alpenresort Schwarz, Obermieming AT

FORTERO®

Il preferito dalla ristorazione,
resistente al vento, formato medio

Il nostro ombrellone di medie dimensioni dal design elegante è tra i preferiti dai ristoratori, ma viene apprezzato anche nei giardini privati. Il suo principio di apertura brevettato che richiede pochi sforzi lo rende un partner flessibile per una protezione solare a la carte anche sopra tavoli apparecchiati. Resistente al vento, durevole e sicuro, anche quando le raffiche raggiungono 50–70 km/h.

Il Fortero dalle dimensioni medie è caratterizzato da una costruzione robusta e da un tetto dal design sempre in tensione, che lo rendono il re tra gli ombrelloni per piazze, terrazze e bordi di piscine. Con un'altezza di chiusura da 85 a 125 centimetri e la pratica leva di bloccaggio per un'apertura rapida e senza sforzo, non stupisce che molto spesso sia il più gettonato nel settore della ristorazione.

					
Ø 350 cm	55 km/h	250×250 cm 300×300 cm 350×350 cm	70 km/h 60 km/h 50 km/h	300×200 cm 350×250 cm	65 km/h 55 km/h

Struttura	8 pezzi Palo profilato a due pezzi 55 × 2.5 mm Apertura che richiede pochi sforzi grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto Utilizzo facile e veloce grazie alla leva di bloccaggio Si può chiudere sopra i tavoli apparecchiati (85–125cm) Cilindro di scorrimento e corona in robusto alluminio pressofuso Viti e rivetti in acciaio inox Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

FORTERO®,
© Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







FORTELLO® /
FORTELLO® LED
L'ombrellone da giardino
resistente al vento

LAKESIDE - Eventlocation & Apartments, Zwenkau DE
© LAKESIDE – Johannes Funkner

FORTELLO® / FORTELLO® LED

L'ombrellone da giardino resistente al vento

Con una copertura da 300 a 400 cm, il Fortello è uno degli ombrelloni da giardino più grandi. È stato progettato appositamente per l'uso in aree esposte al vento. Può anche essere chiuso immediatamente quando i tavoli sono coperti (altezza di chiusura 95 – 135 cm). L'ombrellone a palo centrale Fortello è così robusto che nemmeno la velocità del vento fino a 90 km/h può danneggiarlo. La nostra ingegneria svizzera non è solo resistente al vento e alle intemperie, ma è anche adatta alle feste: grazie all'altezza di chiusura da 95 a 135 cm, bicchieri, bottiglie, ecc. rimangono sul tavolo anche quando si chiude il tetto dell'ombrellone.

Per i nottambuli, il Fortello LED offre anche strisce LED dimmerabili all'infinito. Queste sono integrate nei montanti e sono alimentate senza fili da una batteria ricaricabile. Le strisce LED forniscono fino a 10 ore di luce grazie alla batteria ricaricabile. L'ombrellone combina così la protezione solare durante il giorno e la luce d'atmosfera di notte.

					
Ø 400 cm	80 km/h	300 × 300 cm 350 × 350 cm 400 × 400 cm	90 km/h 80 km/h 70 km/h	400 × 300 cm	80 km/h

Struttura	8 pezzi Palo profilato a due pezzi 67 × 3 mm Apertura che richiede pochi sforzi grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto Utilizzo facile e veloce grazie alla leva di bloccaggio Si può chiudere sopra i tavoli apparecchiati (95–135 cm) Cilindro di scorrimento e corona in robusto alluminio pressofuso Viti e rivetti in acciaio inox Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare FORTELLO LED: Strisce a LED regolabili integrate nelle stecche con pacco batterie Temperatura colore ca. 2700 K (bianco caldo), 3200 lumen, durata dell'illuminazione sulla luminosità consigliata 10 ore
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

FORTELLO®,
© Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







CASTELLO® Pro

Il versatile tuttodore
per la ristorazione

A-Rosa Resort, Sylt DE

CASTELLO® Pro

Il versatile tuttofare per la ristorazione

L'ombrellone grande Castello Pro è perfetto per gli spazi esterni di ristoranti, per parchi o parchi giochi. Eleganza sobria ed elevata stabilità al vento fino a 100 km/h. Comfort di utilizzo facile e veloce. Personalizzabile, addirittura con la possibilità di progetti speciali. Opzioni supplementari come il sistema di illuminazione a LED integrato e riscaldamento.

Che si tratti di misure speciali dell'ombrellone, modifiche al struttura o sistema di illuminazione a LED e radiatore elettrico come opzione supplementare – Castello Pro è personalizzabile a proprio piacimento. Elevata stabilità al vento, materiali anticorrosione, facilità di utilizzo grazie al semplicissimo principio di apertura e possibilità di personalizzazione fanno di Castello Pro l'ombrellone amico della ristorazione.

					
Ø 350 cm	100 km/h	300×300 cm	100 km/h	350×300 cm	90 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350×350 cm	85 km/h	400×300 cm	80 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400×400 cm	75 km/h	450×350 cm	75 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450×450 cm	65 km/h	500×400 cm	65 km/h
Ø 550 cm	60 km/h	500×500 cm	60 km/h	550×450 cm	60 km/h
Ø 600 cm	55 km/h				

Struttura	8 pezzi Palo profilato antitorsione, Ø 90 mm, spessore parete 3,2 mm Stecche 33 × 20 mm Utilizzo facile e veloce grazie alla leva di bloccaggio Apertura che richiede pochi sforzi grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto All'occorrenza si può chiudere a chiave Struttura anticorrosione in alluminio anodizzato naturale con pregiati elementi in plastica rinforzata con fibra di vetro, viti e rivetti in acciaio inox e pertanto anticorrosione Telo di copertura autotensionante con estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare Dimensioni, forma e colore personalizzabili e possibilità di progetti speciali
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale Verniciato a polvere in antracite RAL 7016, opaco: gratuito Ulteriori colori RAL: con supplemento
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile con o senza
Opzioni	Illuminazione a LED diretta e indiretta Radiatore elettrico (infrarossi)
Accessori	Fodera di protezione, sistema di legatura, grondaia, parete laterale




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

CASTELLO®,
© Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







PALAZZO® Style

Un ombrellone dallo stile sicuro
anche controvento

Fourvière Hôtel, Lyon FR

PALAZZO® Style

Un ombrellone dallo stile sicuro anche controvento

Elegante ombrellone dal tetto piatto con un resistente palo in alluminio anodizzato naturale: il suo intramontabile design elegante protegge dal sole e dalla pioggia e resiste a venti fino a 115 km/h. Con soli 4 – 12 giri di manovella, il Palazzo Style può essere aperto manualmente o automaticamente tramite telecomando quando la tavola è apparecchiata.

Palazzo Style, il nostro iconico grande ombrellone per il settore della ristorazione, resta ben saldo al suo posto anche con velocità del vento fino a 115 km/h. Grazie a 14 varianti standard e a misure speciali su richiesta, si adatta semplicemente alle vostre esigenze. Anche in termini di tecnologia e accessori questo ombrellone che unisce utilità e comfort alza l'asticella: ombrellone motorizzato, illuminazione a LED integrata nelle stecche per luce bianca pura o colorata dimmerabile nonché riscaldamento – il tutto telecomandato. Funzionalità e stile in un unico design.

					
Ø 350 cm	115 km/h	300×300 cm	110 km/h	350×250 cm	100 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350×350 cm	95 km/h	350×300 cm	95 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400×400 cm	80 km/h	400×200 cm	95 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450×450 cm	70 km/h	400×300 cm	85 km/h
Ø 600 cm	55 km/h			450×350 cm	75 km/h

Struttura

8 pezzi

Apertura e chiusura con manovella (solo da 4 a 12 giri a seconda delle dimensioni dell'ombrellone) oppure azionamento a motore tramite telecomando

Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per altezza di chiusura alta (100–179 cm)

Telaio anticorrosione con viti e rivetti in acciaio inox

Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare, articolo personalizzato su richiesta

Dimensioni, forma e colore personalizzabili e possibilità di progetti speciali

Colore della struttura

Alluminio anodizzato naturale

Verniciato a polvere in antracite RAL 7016, opaco: gratuito

Ulteriori colori RAL: con supplemento

Telo di copertura

Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %

Volant

Disponibile con o senza

Opzioni

Illuminazione a LED a regolazione continua diretta e indiretta, luce bianca e colorata

Azionamento a motore per un comfort ai massimi livelli

Radiatore elettrico (con innesto rapido)

Accessori

Fodera di protezione, sistema di legatura, grondaia, parete laterale




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PALAZZO® Style,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







PALAZZO® Noblesse
Il grande ombrellone per
i più ambiziosi

Place de Paris, Quebec CA

PALAZZO® Noblesse

Il grande ombrellone per i più ambiziosi

Protegge magistralmente dal sole su una superficie compresa tra 450 e 700 centimetri e per aprirlo bastano da 7 a 17 giri di manovella nonostante le sue dimensioni enormi. Il principio di apertura con scorrimento in senso opposto brevettato assicura facilità e rapidità d'utilizzo. Resistente al vento e disponibile in 16 versioni standard con tante opzioni, oppure realizzato su misura. Tipicamente Palazzo Noblesse.

Materiali pregiati, lavorazione di altissima qualità e design elegante. Il tetto dell'ombrellone piatto si apre in un batter d'occhio, mentre il palo in alluminio con tubo portante interno rende lo spazio sotto Palazzo Noblesse un luogo sicuro. Genuina qualità svizzera e opzioni come il riscaldamento e l'illuminazione dimostrano perché lo si incontra ovunque sulle grandi terrazze più frequentate.

					
Ø 450 cm	85 km/h	400×400 cm	95 km/h	450×350 cm	85 km/h
Ø 500 cm	75 km/h	450×450 cm	80 km/h	500×250 cm	90 km/h
Ø 600 cm	80 km/h	500×500 cm	70–85 km/h	500×400 cm	70 km/h
Ø 700 cm	70 km/h	550×550 cm	75 km/h	550×450 cm	75 km/h
		600×600 cm	65 km/h	600×300 cm	80 km/h
				600×400 cm	75 km/h
				600×500 cm	70 km/h

Struttura	8, 10 o 12 pezzi Apertura e chiusura con manovella (solo da 7 a 17 giri a seconda delle dimensioni dell'ombrellone) oppure azionamento a motore tramite telecomando Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per altezza di chiusura alta Telaio anticorrosione con viti e rivetti in acciaio inox Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare, articolo personalizzato su richiesta Dimensioni, forma e colore personalizzabili e possibilità di progetti speciali
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale Verniciato a polvere in antracite RAL 7016, opaco: gratuito Ulteriori colori RAL: con supplemento
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile con o senza
Opzioni	Illuminazione a LED a regolazione continua diretta e indiretta, luce bianca e colorata Azionamento a motore per un comfort ai massimi livelli Radiatore elettrico (con innesto rapido)
Accessori	Fodera di protezione, sistema di legatura, grondaia, parete laterale




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PALAZZO® Noblesse,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio







PALAZZO® Royal
L'opera d'arte svizzera per
compagnie numerose

Maisons Bocuse Restaurant Fond Rose, Caluire et Cuire FR

PALAZZO® Royal

L'opera d'arte svizzera per compagnie numerose

Con un diametro del tetto fino a 8 metri, Palazzo Royal è l'ombrellone del nostro assortimento che può vantare dimensioni regali. Ci abbiamo messo tutta la nostra esperienza per creare questa opera d'arte pensata appositamente per la ristorazione e il settore alberghiero di alto livello. Sotto questo ombrellone trovano comodamente riparo dal sole e dalla pioggia 20 persone. Palazzo Royal definisce gli standard.

Grandi terrazze di alberghi, ristoranti o edifici pubblici sono le location perfette per il Palazzo Royal. Con solo 14 a 19 giri di manovella o con il motore disponibile come opzione, il gigante si apre velocemente e con facilità. Produzione su misura in base alle esigenze individuali e opzioni supplementari come illuminazione a LED, riscaldamento o pareti laterali rendono Palazzo Royal il leader incontrastato nella sua classe.

					
Ø 700 cm	80 km/h	500×500 cm	110 km/h	600×500 cm	80 km/h
Ø 800 cm	70 km/h	550×550 cm	100 km/h	700×500 cm	75 km/h
		600×600 cm	90 km/h	700×600 cm	75 km/h
		650×650 cm	85 km/h	800×400 cm	75 km/h
		700×700 cm	75 km/h	800×600 cm	60 km/h

Struttura	10, 12 o 14 pezzi Apertura e chiusura con manovella (solo da 14 a 19 giri a seconda delle dimensioni dell'ombrellone) oppure azionamento a motore tramite telecomando Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per altezza di chiusura alta Telaio anticorrosione con viti e rivetti in acciaio inox Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare, articolo personalizzato su richiesta Dimensioni, forma e colore personalizzabili e possibilità di progetti speciali
Colore della struttura	Alluminio anodizzato naturale Verniciato a polvere in antracite RAL 7016, opaco: gratuito Ulteriori colori RAL: con supplemento
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile con o senza
Opzioni	Illuminazione a LED a regolazione continua diretta e indiretta, luce bianca e colorata Azionamento a motore per un comfort ai massimi livelli Riscaldatore elettrico (con innesto rapido)
Accessori	Fodera di protezione, sistema di legatura, grondaia, parete laterale




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.






Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





La nostra storia

Come azienda a conduzione familiare con oltre 125 anni di storia, Glatz è sinonimo di ingegno, coraggio e forti figure femminili: Nata come impresa individuale, la nostra è diventata un'azienda con oltre 100 dipendenti e con una distribuzione di ombrelloni globale che ci rende oggi il principale produttore del settore in Europa.

La nostra storia è fatta di persone che credono nelle loro idee. Mentre la creatività del fondatore Albert Glatz (nato nel 1870) si rifletteva negli ombrelli per la pioggia, negli ombrelli da sole e negli ombrelli folcloristici, fu il figlio Albert junior (nato nel 1899) ad ampliare la gamma a partire dal 1926. con gli ombrelloni da giardino e il giunto a corona dentata Alexo si è conquistato la fama di imprenditore di successo. Successivamente, Dölf Glatz inventò l'ombrellone a braccio laterale e l'ombrellone grande e con soluzioni brevettate rivoluzionò la comodità di stare all'ombra.

Se allora gli ombrelli erano considerati da smorfiosi, oggi Glatz vende in tutto il mondo i suoi 20 ombrelloni per casa, giardino, terrazza ed è il maggior fornitore di clienti privati, settore alberghiero e gastronomico. Nel 1993, Dölf Glatz passò il testimone al figlio Markus. In un ambiente competitivo in rapida globalizzazione, l'azienda dovette gettare nuove basi per il futuro. Grazie al proprio impegno, Glatz ha affermato la propria leadership a livello globale. Il 100% di tutti i prodotti è «Swiss Design» e il 60% delle vendite è «Swiss Made» e viene prodotto a Frauenfeld.

Glatz è sinonimo di precisione, affidabilità ed elevata qualità in un design funzionale. «La spinta a progettare costantemente prodotti migliori che combinino eleganza senza tempo, stabilità al vento, durata e maneggevolezza è parte del nostro DNA», afferma Markus Glatz. Fondamentale per il successo è la motivazione dei dipendenti: «Affinché il know-how confluisca in ogni modello, deve prima nascere nelle loro teste e svilupparsi grazie alla loro enorme dedizione.»

«Affrontiamo le sfide contemporanee.» spiega Markus Glatz. Glatz produce già a basso consumo di risorse, mantiene brevi le vie di trasporto, acquista i tessuti da paesi vicini e impiega materiali di lunga durata.

Gamme di colori Glatz

Morning Light



Tessuti di qualità 5


100 % poliacrilico tinto in massa circa 300 g/m²
Solidità alla luce 7 – 8 (min. 350 – 700 giorni)



510
White




500
Plaster



665
Chrome



550
Cement




501
Granite




652
Silver



509
Slate



684
Urban Shadow




502
Thunder




555
Grey Stripe



556
Alabaster




523
Champagne



527
Urban Chrome



686
Urban Clay



558
Steel




570
Steel Stripe



515
Cloud




601
Waterfall




603
Horizon




600
Wave




530
Atlantic




602
Blue Stripe




588
Olive




581
Jade




579
Pistachio



677
Nile




521
Aloe




589
Green Stripe

Sunset Glow



807
Lava



669
Carbone




809
Midnight




615
Black



810
Black Stripe



803
Linen



605
Clay



650
Camel



805
Walnut



611
Sandstone



806
Forge



639
Blush




637
Cherry




660
Papaya




801
Campari



646
Rubino



644
Merlot




645
Burgundy




800
Red Stripe



802
Sienna




513
Outback



526
Bamboo



604
Cereal



618
Dijon



617
Safran



514
Corn



624
Yellow Stripe

Tessuti di qualità 4


100 % poliestere tinto in massa circa 250 g/m²
Solidità alla luce 7 (min. 350 giorni)




404
White



453
Vanilla



420
Smoke




418
Cobalt




417
Ocean




422
Cream




461
Taupe




408
Black



403
Carmine



436
Wine



438
Straw

Tessuti di qualità 2


100 % poliestere tinto in pezza circa 220 g/m²
Solidità alla luce 5–6 (min. 80–160 giorni)




156
Pale Grey



158
Off White



157
Stone Grey



151
Ash

Solidità dei colori

Definisce il grado dello sbiadimento sotto al sole. Se un ombrellone è costantemente esposto ai raggi del sole, il tessuto con il tempo si sbiadisce. L'intensità e la rapidità dipendono dalla tessuti di qualità. La tessuti di qualità 5 offre un'eccellente solidità alla luce. Grazie al poliacrilico tinto in massa, nel quale i pigmenti di colore penetrano durante la produzione fino al nucleo delle fibre, l'intensità di colore del telo di copertura rimane invariata per almeno 350 – 700 giorni, senza perdere la propria brillantezza.

Anche la tessuti di qualità 4 convince con una solidità alla luce notevole. Mentre qui le prime alterazioni di colore vengono rilevate non prima di 350 giorni, l'intensità di colore della tessuti di qualità 2 si attenua dopo 80–160 giorni. Se per la tessuti di qualità 4 viene utilizzato poliestere tinto in massa, per la tessuti di qualità 2 viene impiegato un poliestere tinto in pezza. Con questo procedimento il tessuto viene prima realizzato e poi tinto in una seconda fase, in cui le fibre vengono solo ricoperte dal colorante.

È possibile prolungare la luminosità del proprio tessuto di copertura, legando correttamente il proprio ombrellone e proteggendolo con una fodera di protezione di Glatz quando non viene utilizzato.

Accertarsi che gli ombrelloni chiusi siano legati e che le parti del telo siano piegate verso l'esterno. Gli ombrelloni non devono sventolare con il vento. Punti consumati e buchi non sono motivo di reclamo.

Protezione dai raggi UV > 98 %

Tutti gli ombrelloni Glatz offrono una protezione ottimale. Ogni ombrellone protegge dal sole abbagliante, ma non tutti proteggono dai pericolosi raggi ultravioletti (raggi UV). Nonostante sulla terra ne arrivi soltanto una frazione, i raggi UV possono causare gravi danni alla pelle per via della loro intensità.

Tutti i tessuti di copertura Glatz sono muniti di label di verifica «UV-PROTECTION». La percentuale indicata sul label di verifica deriva dal valore UPF (Ultraviolet Protection Factor). Esso si basa sui dati rilevati dal laboratorio di prova svizzero accreditato SOTS.

Se il 98 per cento dei pericolosi raggi UV viene filtrato dal tessuto, soltanto il due per cento, ovvero due centesimi, attraversa il tessuto. Con la protezione UV di Glatz è necessario un tempo 50 volte più lungo affinché la stessa dose di raggi arrivi a contatto con la pelle rispetto a quanto avviene senza protezione UV. Questo fattore 50 è definito fattore di protezione solare.

Per proteggersi dal sole è necessario prestare attenzione soprattutto all'irraggiamento dato al riflesso dell'ambiente circostante, come ad esempio vetri delle finestre, superfici di acqua e metallo e altri materiali altamente riflettenti.

Accessori

Le persone che hanno un giardino, un ristorante, un hotel o un bistro e quelle che amano l'aria aperta otterranno ancora di più da Glatz: una soluzione outdoor! Radiatore elettrico modulare, sistema d'illuminazione, azionamenti motorizzati, fodere di protezione, radiocomandi, capsule da incassare, grondaie, basi o piastre di montaggio: gli accessori di Glatz sono moltissimi e possono essere personalizzati per ciascun modello di ombrellone.

Assistenza e contatti

Glatz AG distribuisce i propri prodotti su una rete di rivenditori specializzati e importatori pressoché globale. Quindi, per Glatz e i suoi partner un aspetto è di importanza vitale: l'assistenza clienti!

Una volta all'anno formiamo i nostri rivenditori in materia di consulenza competente e interventi di riparazione e li certifichiamo per l'assistenza in caso di reclami e riparazioni. I rivenditori locali possono essere consultati con un click sulla website www.glatz.com.

IMPORTANTE: A seconda del modello di ombrellone, il rivenditore specializzato più vicino si occupa del montaggio e dell'installazione dei prodotti e assiste i clienti con consigli e suggerimenti. Promesso!

I nostri dipendenti saranno lieti di rispondere ad ulteriori domande al numero di telefono: +41 52 723 64 64.



ecosostenibile prodotto stampato | attraverso la compensazione di CO₂ | www.natureOffice.com/DE-248-LMEDGLQ

© Tutti i diritti riservati. Le immagini non possono essere riprodotte o impiegate per altri scopi senza l'approvazione scritta dell'azienda Glatz AG. Si riserva il diritto di apportare variazioni a modelli e design. Versione settembre 2024.



Glatz AG
Ombrelloni
Stagione 2025

glatz.com