



Pulitori elettrici

La tua piscina
sempre perfettamente pulita



TECNOLOGIE PER LA PULIZIA DELLA PISCINA

Per mantenere al meglio una piscina, devono essere tenuti in conto molteplici parametri **nella scelta dell'apparecchio per la pulizia**: forma e rivestimento della piscina, perfezione della pulizia, volume da coprire, ecc.

I robot di alta tecnologia Zodiac® si adattano alle diverse particolarità di una piscina, al tempo di pulizia e a qualsiasi budget.

Oggi sono disponibili 2 tecnologie:

la pulizia elettrica e la pulizia idraulica.

I robot elettrici Zodiac® : una soluzione autonoma e performante

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi apparecchi Plug&Play sono autonomi. Senza bisogno di alcun intervento e programmabili (durata del ciclo di pulizia, superficie da trattare, ecc.), essi arrivano in ogni angolo della piscina, salgono le pareti, puliscono la linea d'acqua e recuperano le impurità nel loro cestello filtrante.

Esistono differenti tipologie per tutti i tipi di piscina.



I robot idraulici Zodiac® : una soluzione semplice ed economica



I robot idraulici **si installano facilmente sul sistema di filtrazione della piscina**, sfruttando l'energia prodotta dalla pompa di filtrazione per funzionare.

I robot idraulici catturano i detriti per effetto dell'aspirazione e li immagazzinano nel prefiltro della pompa.

Più economici dei robot elettrici, i robot idraulici si collegano a una presa aspirafango della piscina o a uno skimmer e sono **particolarmente adatti a piscine piccole**, a fondo piatto o pendenza dolce e alle piscine fuori terra.

Per ottimizzare l'efficacia di questi accessori, è necessario **assicurarsi della loro compatibilità con il rivestimento della piscina**, i componenti di filtrazione, l'ambiente, ecc.

I robot pulitori elettrici

Una soluzione automatica e performante

I robot elettrici racchiudono **la migliore tecnologia Zodiac®**.

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi apparecchi Plug&Play raccolgono i detriti nel loro **cestello filtrante**, rendendoli così autonomi.



Alpha iQ™ PRO, ultra-efficacia combinata all'intelligenza

Mediante il Sensore Nav System™, la gamma ALPHA iQ™ identifica la configurazione della tua piscina al fine di ottimizzare gli spostamenti e il tempo di pulizia. L'aspirazione ciclonica brevettata è estremamente potente e duratura. Grazie al suo **Lift System** brevettato, ALPHA iQ™ è più leggero quando viene rimosso dall'acqua. È possibile seguire il processo di pulizia in ogni momento mediante l'interfaccia intuitiva dell'applicazione iAquaLink™. ALPHA iQ™ è in costante evoluzione grazie all'ottimizzazione e agli aggiornamenti automatici e da remoto delle sue funzionalità.



FREERIDER™, agilità a piena potenza

Liberato dal cavo, Freerider™ è facile da usare quotidianamente e può essere riposto sulla sua stazione di ricarica. La sua batteria agli ioni di litio a lunga durata garantisce un ciclo di pulizia completo (2,5 ore) in meno di 5 ore di carica. L'applicazione iAquaLink® accresce questo senso di libertà, in quanto gli utenti possono visualizzare immediatamente il livello di carica della batteria e accedere alle notifiche di fine ciclo o agli aggiornamenti a distanza.



VOYAGER™, agilità a piena potenza

Con l'aspirazione ciclonica brevettata, la gamma **Voyager** si adatta a tutte le piscine e a tutti i tipi di rivestimento. I sensori di bordo come il **giroscopio** e l'**accelerometro**, permettono al pulitore di funzionare in modo ottimale durante la pulizia della piscina. Voyager è **controllabile anche da remoto tramite l'app iAquaLink**, grazie alla quale è possibile monitorare i tempi e l'avanzamento della pulizia in tempo reale. Un modello della gamma è dotato di **Lift System** brevettato per il sollevamento e l'uscita dall'acqua. Le **spazzole elicoidali** permettono di migliorare l'aspirazione dei detriti; il **doppio filtro**, con micron differenti (prima 150 e poi 60 micron), grazie alla bocca di aspirazione di 23 cm, permette di ottenere una pulizia accurata di tutte le zone della piscina.



TORNAX™ PRO, efficacia per tutte le superfici

Il pulitore TORNAX garantisce una **pulizia efficace** della vostra piscina in completa autonomia, grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i detriti per poi raccogliergli.

TORNAX è il più **leggero** (5,5 kg) di tutti i pulitori Zodiac®.

Grazie al suo peso ridotto, TORNAX è veloce e **opera senza sforzo**. TORNAX è stato progettato non solo per essere facile da usare, ma anche facile da mantenere, infatti l'accesso al filtro dall'alto permette di sciacquarlo senza entrare in contatto con i detriti.

Aspirazione ciclonica

Tecnologia brevettata per una pulizia senza calo di prestazioni



> COME FUNZIONA?

Il **vortice ultrapotente** che si crea all'interno del filtro mantiene i detriti in sospensione, **prevenendo il rischio di ostruzione del filtro e mantenendo costanti le prestazioni di pulizia.**



Mantiene i detriti in sospensione

I robot pulitori dotati di aspirazione ciclonica sono: **RA6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6900 iQ.**

Lift System

Innovazione brevettata per un'uscita dall'acqua assistita.



> 20% DI SFORZO IN MENO!

Il robot pulitore si posiziona sulla parete scelta e sale fino alla linea di galleggiamento, quindi espelle l'acqua tramite un getto d'acqua posteriore ultrapotente: **il pulitore potrà essere estratto dall'acqua con il 20% di sforzo in meno.**



I robot pulitori dotati di Lift System sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RE 4700 iQ.**

Sensore Nav System

Un sistema di navigazione intelligente per una pulizia efficiente e personalizzata.



> PULIZIA PERSONALIZZATA PER OGNI PISCINA

Il **Sensore Nav System™** offre diverse caratteristiche incorporate che consentono ai robot pulitori di apprendere tutto in merito alla piscina e di adattare la sua pulizia nel modo più intelligente possibile.

- Riconoscimento e analisi delle dimensioni e della forma della piscina al fine di ottimizzare gli spostamenti e il tempo di pulizia.
- Il rilevatore di pressione incorporato consente al pulitore di risalire le pareti, raggiungere e pulire progressivamente la linea d'acqua, qualunque sia la profondità.
- Si concentra sulle aree maggiormente sporche come il fondo della piscina e le zone adiacenti alle pareti.



I robot pulitori dotati di Smart Nav System™ sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6900 iQ.**

Swivel

Riduce l'attorcigliamento del cavo



> COME FUNZIONA?

Il sistema automatico Swivel previene l'attorcigliamento del cavo durante le operazioni di pulizia della piscina. **L'efficienza di pulizia è ottimizzata e lo stoccaggio del pulitore è ancora più facile.**



I robot pulitori dotati di Swivel sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6900 iQ.**

4 Ruote motrici (4WD)

Pulizia efficace su tutte le superfici



> SUPERA FACILMENTE GLI OSTACOLI

Dotati di 4 ruote motrici, i robot della gamma **ALPHA iQ™** si adattano a tutte le situazioni.

> COPERTURA OTTIMALE E ADERENZA PERFETTA

Grazie alla loro perfetta aderenza, **i robot della gamma ALPHA iQ™** raggiungono anche gli angoli più piccoli e puliscono ogni tipo di superficie, **per una piscina perfettamente pulita.**



I robot pulitori dotati di quattro ruote motrici sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ E RA 6900 iQ.**

Filtrazione a due strati

Filtrazione più fine e aspirazione a lunga durata




> LA PRESENZA DI 2 FILTRI CONSENTE UN'ASPIRAZIONE A LUNGA DURATA E LA RACCOLTA DI DETRITI PIÙ FINI

La combinazione di questi due filtri offre una superficie di aspirazione maggiore rispetto ai filtri standard, che evita l'intasamento del filtro stesso. Questo design unico permette di utilizzare eventualmente soltanto il filtro per detriti medi, molto utile all'inizio della stagione.

COME FUNZIONA?

Due filtri sovrapposti: l'acqua con i detriti scorre prima attraverso uno strato medio (150µ) e in secondo momento in uno più fine (60µ). Il filtro da 150µ tratterà i detriti più grandi mentre quello da 60µ permetterà una filtrazione più fine.



I robot pulitori dotati di filtrazione a due strati sono: **RE 4300, RE 4700 iQ, RE 4400 iQ**

ROBOT PULITORI ELETTRICI

Una soluzione autonoma e performante

TABELLA COMPARATIVA PULITORI		RA 6900 iQ	RA 6700 iQ	RA 6500 iQ	RA 6300 iQ	RF 5600 iQ	RF 5400 iQ	RF 5200 iQ
Caratteristiche tecniche								
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m	12 x 6 m	10 x 5 m
Performance	Sistema di trazione	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Livello di filtrazione	150/60µ	60µ	60µ	60µ	150/60µ	150/60µ	100µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L	4 L	4 L	4 L
	Swivel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controllo da remoto	(con app)	(con app)	(con app)	-	(con app)	(con app)	-
Cicli di pulizia	Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali
	N° di cicli di pulizia	Multipli	Multipli	Multipli	2	2 + 2 se connesso all'app	2 + 2 se connesso all'app	2
	Zona di pulizia	Multipli da 0h30 6h con cicli preimpostati. Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™****	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Timer 7 gg tramite app	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro retroilluminato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Caratteristiche avanzate app	Carrello	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Display temperatura acqua	✓ (tramite app)	✓ (tramite app)	-	-	-	-	-
	Modalità pulizia Spot	✓	✓	-	-	-	-	✓
Garanzia		4 anni**	4 anni**	4 anni**	4 anni**	3 anni***	3 anni***	3 anni***

*Per una pulizia ottimale nelle piscine con rivestimento in piastrelle, è necessario l'utilizzo di pneumatici specifici.

** 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

*** 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

**** Necessaria linea Wifi domestica.

TABELLA COMPARATIVA PULITORI		RE 4700 iQ	RE 4400 iQ	RE 4300	RE 4100	RT 3200	RT 2100	SPABOT
Caratteristiche tecniche								
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)	Qualsiasi rivestimento
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Qualunque forma
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5 m (cavo 15m)	9 x 4 m (cavo 15m)	9 x 4 m (cavo 16,5m)	8 x 4 m (cavo 14m)	3 x 3 m
Performance	Sistema di trazione	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli - 1 motore	Cingoli - 1 motore	Ruote - 3 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti	Solo Fondo	Fondo / Sedute / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L	3 L	3 L	1 L
	Swivel	✓	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-	-
	Controllo da remoto	✓ con app	-	-	-	-	-	-
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Standard	Standard	Standard
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	2	2	2	1	1	1	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti	Solo Fondo	Fondo / Pareti / Sedute
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-	-	-	-
	Controllo tramite app iAqualink™*	✓	✓	-	-	-	-	-
Facilità d'uso	Lift System	✓	-	-	-	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	-	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Filtro retroilluminato	✓	✓	-	-	-	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello	✓	-	-	-	-	-	-
	Display temperatura acqua	-	-	-	-	-	-	-
Caratteristiche avanzate app	Modalità pulizia Spot	-	-	-	-	-	-	-
	Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni

* Necessaria linea Wifi domestica.

> ALPHA iQ™ PRO

PRESTAZIONI EXTRA E INTELLIGENZA

Modello RA 6700 iQ



GAMMA PULITORI ALPHA IQ™ PRO

Alpha iQ™ PRO - prestazioni extra e intelligenza



TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME		RA 6900 iQ	RA 6700 iQ	RA 6500 iQ	RA 6300 iQ
Tipi di piscine	Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**
	Forma	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)
Performance	Sistema di trazione	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓
	Livello filtrazione	150 e 60µ	60µ	60µ	60µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L
	Swivel	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓
	Controllo da remoto	(tramite app)	(tramite app)	(tramite app)	-
	Sensore di pressione	✓	✓	✓	-
	Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
Cicli di pulizia	Numero cicli pulizia	Multipli	Multipli	Multipli	2
	Cicli di pulizia	Multipli da 0h30 a 6h con cicli preimpostati Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua Solo linea d'acqua	Multipli da 0h30 a 6h con cicli preimpostati Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua Solo linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	✓	✓	✓	-
	Controllo app iAqualink™***	✓	✓	✓	✓
Facilità d'uso	Lift System	✓	✓	✓	✓
	Quadro di comando program. 7 gg	✓	✓	✓	-
	Indicatore di filtro pieno	✓	✓	✓	✓
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	✓
	Filtro illuminato	✓	✓	✓	✓
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello di trasporto	✓	✓	✓	✓
Caratteristiche avanzate app	Display temperatura acqua	✓ (info in app)	✓ (info in app)	-	-
	Modalità pulizia SPOT	✓	✓	-	-
	Garanzia	4 anni*	4 anni*	4 anni*	4 anni*

* 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

** Per piastrelle: consigliato solo con pneumatico specifico

*** Necessaria linea Wifi domestica.



RF 5600 iQ - RF 5400 iQ - RF 5200 iQ



> LIBERTÀ SENZA CAVO

Grazie alla totale assenza del cavo, FREERIDER™ è semplice da trasportare, più leggero e conveniente, facile da maneggiare e meno ingombrante.



> PERFORMANCE CICLONICA

La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e di lunga durata. Le sue spazzole elicoidali e la sua duplice filtrazione raccolgono efficacemente tutti i detriti, anche quelli più piccoli.



> AGILITÀ INTEGRATA

Con il suo sensore intelligente e il suo design unico, FREERIDER™ offre un'eccellente copertura di pulizia e un'agilità senza limiti.

GAMMA FREERIDER™

FREERIDER™





RF 5200 IQ - RF 5400 IQ - RF 5600 IQ: controllo completo

iAquaLink CONTROL

Controllo con il Wi-Fi tramite l'applicazione iAquaLink™*:

È possibile selezionare il ciclo di pulizia desiderato, farlo partire, metterlo in pausa, controllare l'andamento della pulizia.

3

**ANNI
GARANZIA**

2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'app iAquaLink™*

*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

*Necessaria linea Wifi domestica.

FREERIDER™ - agilità a piena potenza

Finestra trasparente sopra il filtro

Filtrazione a due strati*

Facile accesso al filtro

Spazzole anteriori elicoidali

Ampia capacità di aspirazione

FREEDOM TO MOVE

Pannello di controllo

Batteria Litio-Ioni

Stazione di ricarica

Interfaccia utente intuitiva

*Dipende dal modello

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME		RF 5600 iQ	RF 5400 iQ	RF 5200 iQ
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle		
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera		
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, forma libera		
	Dimensioni	12 x 6 m	12 x 6 m	10 x 5 m
Tecnologia cordless	Tipo di batteria	Litio-Ioni	Litio-Ioni	Litio-Ioni
	Durata ciclo	Da 1h30 fino a 2h30	Da 1h30 fino a 2h30	Da 1h30 fino a 2h
	Tempo di ricarica	<5h	<5h	<5h
	Tipo di ricarica	Base di ricarica	Base di ricarica	Base di ricarica
Performance	Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
	Aspirazione Ciclonica	✓	✓	✓
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Controllo da remoto	✓	✓	✓
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali
Cicli di pulizia	Numero cicli di pulizia	2 + 2 se connesso all'app	2 + 2 se connesso all'app	2
	Cicli di pulizia	Solo fondo Fondo / pareti / linea d'acqua Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App)		
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-
	Controllo App iAqualink®	✓	✓	✓
Facilità d'uso	Lift System	✓	-	-
	Quadro di comando program. 7 gg	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓
	Filtro illuminato	✓	✓	-
	Sistema di filtrazione	Rigid Filter canister / Top access	Rigid Filter canister / Top access	Rigid Filter canister / Top access
Funzionalità avanzate dell'app	Display temperatura acqua	-	-	-
	Modalità pulizia SPOT	-	-	-
Garanzia		3 anni*	3 anni*	3 anni*

* 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

** Necessaria linea Wifi domestica.

Voyager™



RE 4700 iQ - RE 4400 iQ - RE 4300 - RE 4100



> PERFORMANCE CICLONICA

La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e di lunga durata. Le sue spazzole elicoidali e la sua duplice filtrazione raccolgono efficacemente tutti i detriti, anche quelli più piccoli.

With VOYAGER™, la piscina sarà perfettamente pulita tutto l'anno.



> AGILITÀ INTEGRATA

Con il suo sensore intelligente e il suo design unico, VOYAGER™ offre un'eccellente copertura di pulizia e un'agilità senza limiti.




> FACILITÀ DI UTILIZZO

Grazie all'applicazione iAquaLink™, le funzionalità del pulitore sono facilmente accessibili da remoto tramite lo smartphone. Il tempo di pulizia può essere modificato e l'avanzamento della pulizia può essere monitorato in qualsiasi momento. VOYAGER è in costante evoluzione grazie agli aggiornamenti automatici. Il filtro rigido retroilluminato dall'alto e la finestra trasparente permettono una maggiore facilità di utilizzo.

GAMMA VOYAGER™

Voyager™ RE



RE4700 iQ è dotato del lift system e del controllo manuale da remoto tramite l'applicazione

*Necessaria linea Wifi domestica.

Voyager™ - agilità a piena potenza




Aspirazione ciclonica



Filtrazione a doppio stadio



Spazzole a forma d'elica



Interfaccia utente intuitiva

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME

		RE 4700 iQ	RE 4400 iQ	RE 4300	RE 4100
					
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5m (cavo 15m)	10 x 5m (cavo 15m)
Performance	Sistema di trazione	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore
	Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L
	Swivel	✓	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Controllo da remoto	✓ con app	✓ con app	-	-
Cicli di pulizia	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali
	N° di cicli di pulizia	2	2	2	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-
	Controllo tramite app iAqualink™*	✓	✓	-	-
Facilità d'uso	Lift system	✓	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	-
	Indicatore filtro pieno	-	-	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	-
	Filtro retroilluminato	✓	✓	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello	✓	-	-	-
Funzionalità avanzate dell'app	Temperatura dell'acqua	-	-	-	-
	Modalità di pulizia Spot	-	-	-	-
	Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni

* Necessaria linea Wifi domestica.

GAMMA PULITORI TORNAX PRO

Tornax PRO - efficienza pura e semplice



Pulisce il fondo della piscina



Pulisce il fondo e le pareti della piscina (RT 3200)



Leggero per una maneggevolezza senza sforzo



Filtro facile da pulire

TABELLA COMPARATIVA DELLA GAMMA

	RT 3200	RT 2100
		
Zone di pulizia	Fondo / Pareti	Solo fondo
	9 x 4 m (16,5 m di cavo)	8 x 4 m (14 m di cavo)
Tipi di piscina	Liner, PVC armato, poliestere, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, PVC armato, poliestere, cemento verniciato, piastrelle*
	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	3 L	3 L
Filtro	Filtro rigido / Accesso dall'alto	Filtro rigido / Accesso dall'alto
	Finestra trasparente	Finestra opaca
	Cestello filtrante da 100 micron	Cestello filtrante da 100 micron
Peso (senza cavo)	5.5 kg	5.5 kg
Peso (all'uscita dall'acqua)	13 kg	13 kg
Durata dei cicli di pulizia	1 ciclo / 3h	1 ciclo / 2h 30
Garanzia	2 anni	2 anni
Carrello di trasporto	No	No

*Con spazzole specifiche

Spabot™

progettato per le SPA

2 ANNI
GARANZIA



PULIZIA DELLE SPA SEMPLICE E SENZA FILI

Il primo pulitore automatico per spa residenziali. SPABOT™ è un robot autonomo che funziona senza fili grazie a una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Le spie indicano il livello di carica del dispositivo e la fase del ciclo.


COPERTURA OTTIMALE

Grazie al suo programma appositamente studiato per le spa, SPABOT™ pulisce efficacemente pavimento, sedute e linea d'acqua in 60 minuti.

È dotato di una vaschetta filtrante da 1 L che offre una finezza di filtrazione di 100 micron, al fine di trattenere tutti i tipi di detriti.

SEMPLICITÀ D'USO

Compatto e leggero, con un peso di 2,5 kg, SPABOT™ è semplice da maneggiare e da rimuovere dalla spa. Galleggia in superficie alla fine del ciclo, il che lo rende semplice da recuperare. La finestra trasparente permette di vedere bene i detriti, mentre l'accesso all'alloggiamento del filtro dall'alto facilita la rimozione.



Permette di visualizzare
il livello di carica della
batteria e avviare un ciclo.



Visibilità dei detriti grazie al
facile accesso al filtro



Accesso dall'alto e pulizia senza
toccare i detriti



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Vortrax - pulitori per piscine pubbliche



	TRX 8700 iQ	TRX 8500 iQ
		
Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle
Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Dimensioni	Piscine pubbliche con pareti rigide fino a 25 m di lunghezza cavo 30m)	Piccole e medie piscine pubbliche con pareti rigide fino a 20 m di lunghezza (cavo 25m)
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori
Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Capacità del filtro	5 L	5 L
Sensor Nav System™	✓	✓
Controllo da remoto	✓ Tramite Telecomando bluetooth Kinetic	✓ tramite app
Spazzole	(Spazzole Contact + ZZ)	(Spazzole Contact + ZZ)
N° di cicli di pulizia	Multipli	Multipli
Zona di pulizia	Multipli da 0h30 a 6h00 con cicli preimpostati: -Veloce: Solo fondo 1h15 -Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua -Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45)	Multipli da 0h30 a 6h00 con cicli preimpostati: -Veloce: Solo fondo 1h15 -Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua -Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45)
Lift system	✓	✓
Timer	✓	✓
Indicatore filtro pieno	✓	✓
Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Temperatura dell'acqua	✓	✓
Sensori ultrasonici per pareti e ostacoli	✓	-
Garanzia	3 anni	3 anni

ROBOT PULITORI IDRAULICI

Robot pulitori idraulici - una soluzione semplice e conveniente

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME

	T5® Duo	T3®
		
Tecnologia idraulica ad aspirazione	•	•
Sistema di funzionamento	Diaframma	Diaframma
Forma della piscina	Tutte le forme	Rettangolare/ovale/ rotonda
Fondo della piscina	Piatto / pendenza lieve /pendenza composta	Piatto / pendenza lieve
Dimensioni piscina	12x6 m	9x5 m
Zone di pulizia	Fondo e pareti	Fondo
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	3/4 CV	1/2 CV
Numero di tubi da 1 m	12	10
Tubi Twist Lock	•	•
Garanzia	2 anni	2 anni

* 1 CV richiesto per piscine in piastrelle

INSTALLAZIONE TIPICA

- Il robot ad aspirazione si collega direttamente alla presa d'aspirazione o allo skimmer. Non è necessario alcun collegamento elettrico.
- La lunghezza del tubo adatta alla piscina è uguale alla distanza maggiore che il robot può percorrere all'interno della piscina stessa partendo dal punto di connessione (skimmer o presa d'aspirazione) fino all'angolo della piscina più lontano, più una sezione di 1 metro.
- Per un'installazione ottimale, effettuare un test di prova e regolare l'aspirazione del robot utilizzando una valvola di controllo.

